HITACHI
Inspire the Next

ビューティ家電

総合カタログ 2015-11 R

ナノイオンドライヤー/マイナスイオンドライヤー/ヘアードライヤー
保湿サポート器/泡立て洗顔エステ/目もとケア/イオンクレンジング器/
リップエステ/ボディ&フェイスシェーバー/フェイスシェーバー/まつ毛カーラー

美髪と美肌に、うるおいエステ。

HairCRIE Plus+
ヘアクリエ プラス+
ナノイオンドライヤー
HD-NS800 NEW

日立の家電品ホームページ kadenfan.hitachi.co.jp

このカタログの記載内容は 2015 年 11 月現在のものであり、掲載商品の価格には、配送・別売部品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ほしいのは、夜中も使える大風量。

大風量での低騒音化※1を、新型ファンで実現した「ヘアクリエ プラス+」。
髪と頭皮にやさしい、うるおいに満ちたナノイオンで
しっとり美しいツヤ髪にすばやく仕上げます。
音が気になる時間帯にも使える、
忙しい毎日にうれしい1.6m³/分※2大風量ドライヤーの誕生です。

NEW
ナノイオンドライヤー
HD-NS800

音に配慮

大風量なのに低騒音化※1

新開発の騒音低減システムが、大風量と低騒音化※1を両立。空気抵抗を低減するウェーブをつけた風切り音低減ファンと、吸込口から吹出口にかけて本体構造をろうと状にすることによって、約63dBまで音を抑えました。

※1 約73dB→約63dB（TURBO時。ノズルなしの状態）。2007年発売機種HD-N5500（風量1.6m³/分）との比較。

イメージ図

イメージ図＊

＊ 実際のナノイオンは目に見えません。

ツヤ速乾

ナノイオンで1.6㎥/分※2の大風量

ナノイオンをたっぷり含んだ1.6㎥/分※2の大風量だから、髪のうるおいを守ってスピードドライ。熱によるキューティクルのダメージを軽減し、まとまりのある髪に仕上げます。

ナノイオンなし※3

キューティクルがはがれ、水分が流出しやすい。

ナノイオンあり※3

キューティクルをひきしめ、整えます。

※2 TURBO時(ノズルなしの状態)。※3 当社調べ。洗髪後の試験用髪束をHD-NS800ナノイオンありとナノイオンなしの温風でそれぞれ5分間乾燥させた後、キューティクルの状態を撮影。効果は使用条件により異なります。

大風量ナノイオンで、髪に輝くツヤ&頭皮ケ

ナノイオンのうるおい効果

（HD-NS800、HD-N700共通）

1 しっとり艶やかな髪へ

ツヤのない髪は、傷んだキューティクルから水分が失われ、パサついた状態にあります。水分を含んだナノイオンの風で乾かすことで、キューティクルをひきしめ、うるおいを内部にキープ。毎日のドライで、しっとり、強く、ツヤのある美しい状態に導きます。

◆ 髪のうるおいをキープ

毛髪水分保持率推移※1



◆ 健康な強い髪へ

毛髪切断強度比較



◆ 光沢あるツヤ髪へ

輝度値比較



※1 当社調べ。洗髪、タオルドライ後の試験用髪束をHD-NS800ナノイオンありとナノイオンなしの温風でそれぞれ2分間乾燥させた直後から1時間後、4時間後の水分の保持率を測定。
※2 当社調べ。洗髪、タオルドライ後の試験用髪束をHD-NS800ナノイオンありとナノイオンなしの温風でそれぞれ2分間の乾燥を3日間行った後、切断強度を測定。
※3 当社調べ。洗髪、タオルドライ後の試験用髪束をHD-NS800ナノイオンありとナノイオンなしの温風でそれぞれ3分間乾燥させた後、輝度の差を測定。

2 頭皮をすこやかに

美しい髪を育むために大切な頭皮ケア。水分たっぷりの微細なナノイオンが、乾燥を防ぐとともに、余分な皮脂を減らし健康な頭皮に整えます。

頭皮水分量変化



頭皮皮脂量変化



※4 当社調べ。HD-NS800ナノイオンを使用開始時と3週間使用した後の頭皮水分量と頭皮皮脂量を測定。

3 静電気を抑え、美しくまとまる髪へ

キューティクルにダメージを与え、パサつきの原因となる静電気により、髪がプラスに帯電するのをナノイオンが抑えて、まとまりのある仕上がりに導きます。

●試験条件において、特に記載のない場合、一般社団法人日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。使用条件や個人差で、効果は異なります。

日立独自の ナノイオン 発生ユニット

CROWN RING ダブルクラウンリング

日立は、マイナスイオンを効率よく発生させる「クラウンリング」をダブルで搭載。このマイナスイオン発生電極とペルチェ素子で作られた、ナノサイズの水分を含んだイオンが髪にうるおいを与えます。



＊ 実際のナノイオンは目に見えません。

ア。

低騒音化※5とすばやく乾かす大風量を両立。

Hair CRie Plus+
ヘアクリエ　プラス+

ピンクトパーズ(P)

ナノイオンドライヤー
HD-NS800
オープン価格★

NEW

音に配慮　低騒音化※5で夜中も使える

新開発の騒音低減システムが、大風量と低騒音化※5を両立。約63dBまで音を抑えました。

音のイメージ*



普通の事務所　普通の会話　HD-NS800　電話のベル

＊音の聞こえ方は周辺環境によって異なる場合があります。

※5 約73dB→約63dB(TURBO時。ノズルなしの状態)。2007年発売機種HD-N5500(風量1.6m³/分)との比較。

ツヤ速乾　1.6m³/分※6の大風量

大風量ナノイオンで、髪を艶やかにすばやく乾燥できます。

スカルプ　頭皮にやさしく乾燥

約60℃※6の温風で頭皮の乾燥のしすぎによる水分などのベタつきを抑えます。(HOTモード時は約90℃。)
※6 TURBO時(ノズルなしの状態)。

●セットノズル付属
風と熱を集中してクセづけ簡単

髪にやさしい約70℃※7のヘアーケアーモード搭載。

NANOSILKY
ナノシルキー

パール ホワイト(W)

ゴールド(N)

ナノイオンドライヤー
HD-N700
オープン価格★

NEW

ツヤ速乾　1.4m³/分※7の大風量

大風量ナノイオンで、髪を艶やかにすばやく乾燥できます。

ヘアーケアー　約70℃※7でやさしくドライ

温度を約70℃※7に抑えたHAIR CAREモードを搭載。熱によるダメージを抑えて、傷んだ髪もうるおいを守って乾かせます。(HOTモード時は約90℃。)
※7 TURBO時(ノズルなしの状態)。

●セットノズル付属
風と熱を集中してクセづけ簡単

●ナノイオンドライヤー仕様一覧

型式	最大風量	ナノイオン	スイッチ 温度	スイッチ 風量	ノズル	サイズ(cm)(ノズル含む)	質量(g)(ノズルなし)	消費電力(W)	電源(50~60Hz)
NEW HD-NS800 オープン価格★ ピンクトパーズ(P)	1.6m³/分	●	HOT SCALP COOL	TURBO SET	セットノズル	幅24.9 高さ23.8 奥行9.3	約590	1,200 ・700	AC100V
NEW HD-N700 オープン価格★ パールホワイト(W) ゴールド(N)	1.4m³/分	●	HOT HAIR CARE COOL	TURBO SET	セットノズル	幅23.7 高さ23.5 奥行8.3	約570	1,200 ・650	AC100V

■折りたたみ式　■電源コードの形態はストレートで、ねじれにくいゴムコードです。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

髪にやさしいマイナスイオンで、スピードドラ

マイナスイオンで静電気抑制

（HD-N500、HD-N400共通）

髪の静電気を抑え、美しくまとまる髪へ

キューティクルにダメージを与え、パサつきの原因となる静電気により、髪がプラスに帯電するのをマイナスイオンが抑えて、まとまりのある仕上がりに導きます。

静電気抑制※1

マイナスイオンなし	マイナスイオンあり
静電気で髪がプラスに帯電している状態。	帯電を抑え、髪がまとまっている状態。

※1 当社調べ。試験用髪束にHD-N500マイナスイオンありとマイナスイオンなしの温風を当てながら、10回ブラッシングした後の状態例。●試験条件において、特に記載のない場合、一般社団法人日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。使用条件や個人差で、効果は異なります。

ダブルクラウンリングでマイナスイオン

マイナスイオン発生電極をダブル搭載。王冠形状の電極でマイナスイオンの発生効率を高めました。髪にうるおいを与えながら、やさしくヘアドライできます。

＊ 実際のマイナスイオンは目に見えません。

1.9㎥/分※2の大風量でスピードドライ。

イオンケア

ピンクゴールド（P）

シルバー（S）

1.9m³/分 大風量 ※2　静電気抑制　ヘアーケアーモード　ダブルマイナスイオン　CROWN RING ダブルクラウンリング

マイナスイオンドライヤー
HD-N500
オープン価格★

NEW

速乾　1.9m³/分※2の大風量

大風量のファンを搭載し、強い風で早く乾燥します。忙しい毎日にうれしい時間の節約は、髪への負担も軽減します。

ヘアーケアー　約70℃※2でやさしくドライ

温度を約70℃※2に抑えたHAIR CAREモードを搭載。熱によるダメージを抑えて、傷んだ髪もうるおいを守って乾かせます。（HOTモード時は約80℃。）

※2 TURBO時（ノズルなしの状態）。

可変ノズル　風の広がりをラクラク調節

吹出口のノズルを回すだけで、風の広がりを調節可能。髪全体を乾かすときは広げて、部分的にセットするときはノズルを絞れば、効率的に仕上げられます。





＊ 実際のマイナスイオンは目に見えません。

イ。

大風量で手軽にドライ。

IONCARE イオンケア

1.4m³/分 大風量 ※3　静電気抑制　ダブルマイナスイオン　CROWN RING ダブルクラウンリング

マイナスイオンドライヤー
HD-N400 NEW
オープン価格★

速乾　1.4m³/分※3の大風量

大風量マイナスイオンで、髪にやさしくすばやく乾燥できます。
※3 TURBO時(ノズルなしの状態)。

ヘアーケアーノズル　風の広がりを調節

ノズルは着脱でき、風の広がりを調節可能。ノズルに外気の取り入れ口を設け、外気の風を髪へ届けます。



＊ 実際のマイナスイオンは目に見えません。

マイナスイオンのコンパクトタイプ。

手のひらサイズ コンパクトミニ
マイナスイオンドライヤー
HD-N3310
オープン価格★
セットノズル

すっきりデザインの軽量タイプ。

マイナスイオンドライヤー
HD-N1240
オープン価格★
ヘアーケアーノズル

手頃に使えるシンプルタイプ。

イオンなしタイプ
ヘアードライヤー
HD-1263
オープン価格★
ヘアーケアーノズル

●マイナスイオン他ドライヤー仕様一覧

型式	最大風量	マイナスイオン	スイッチ 温度	スイッチ 風量	ノズル	サイズ(cm)(ノズル含む)	質量(g)(ノズルなし)	消費電力(W)	電源(50~60Hz)
NEW **HD-N500** オープン価格★ ピンクゴールド(P) シルバー(S)	1.9m³/分	●(ダブル)	HOT HAIR CARE COOL	TURBO SET	可変ノズル	幅21.1 高さ21.6 奥行8.8	約495	1,200・700	AC100V
NEW **HD-N400** オープン価格★ ピンク(P) ブルー(A)	1.4m³/分	●(ダブル)	TURBO SET COOL	—	ヘアーケアーノズル	幅20.0 高さ21.5 奥行8.6	約470	1,200・600	AC100V
HD-N3310 オープン価格★ ピンク(P) ゴールド(N)	1.0m³/分	●	DRY SET COOL	—	セットノズル	幅15.7 高さ19.0 奥行7.0	約400	1,200・600	AC100V
HD-N1240 オープン価格★ ホワイト(W)	1.0m³/分	●	TURBO DRY HAIR SET COOL	—	ヘアーケアーノズル	幅18.4 高さ18.3 奥行7.4	約420	1,200・600	AC100V
HD-1263 オープン価格★ ブラック(B)	1.1m³/分	—	TURBO SET COOL	—	ヘアーケアーノズル	幅16.4 高さ18.3 奥行7.4	約390	1,200・600	AC100V

■折りたたみ式　■電源コードの形態はストレートで、ねじれにくいゴムコードです。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ハダクリエは角質層までしっかり保湿サポート。

ひたひたと乾燥小ジワまで保

しっとりとうるおいに満ちて
乾燥小ジワの目立たない美肌へ。
ハダクリエは肌の角質層まで保湿し、
うるおいが長続きします。
見た目年齢の印象を変える小ジワを、
確かな保湿でケアしましょう。

HadaCRie Hot & Cool
ハダクリエ ホット&クール
CM-N3000

スキンビューティ ラインナップ

HadaCRie Whip & Wash
ハダクリエ ホイップ&ウォッシュ
WB-K01

HadaCRie Hot & Cool
ハダクリエ ホット&クール
CM-N3000

HadaCRie
ハダクリエ
CM-N830

泡洗顔

ハンドウォッシュより
やさしくきちんと泡洗顔。

泡立てモード 2分

洗顔モード 2分

毛穴クレンジング

洗顔だけではとれない
毛穴の汚れをやさしくオフ。

温 クレンジングモード 3分

クレンジングモード 5分

湿。ふっくら美肌へ。

角質層まで保湿

角質層までしっかり
保湿成分を浸透。

ぜいたく保湿ケア

市販のシートマスクや乳液の
保湿成分を全体に拡散。

毛穴のひきしめ

仕上げに毛穴を冷やして
ひきしめ。

温
モイストアップ
モード
3分

モイストアップ
モード
5分

**新波形で
保湿力アップ！
乾燥による
小ジワもケア。**

温
マスク
モード
3分

マスク
モード
5分

冷却ヘッドにチェンジ
（冷却準備 約10秒）

冷却ヘッド

クール
モード
1分50秒

各モードは時間が経つと、
自動オフして次のモードに！
使いたいモードだけの
使用もOKです。

この1台で毛穴すっきり、乾燥小ジワもケア。

毛穴ケア　毛穴の奥の汚れをしっかりオフ

コットンで取れる汚れ※1

化粧水をつけて電源「切」で使用。

温クレンジングモードを使用。

毛穴の奥の汚れを引き出す時間（肌への通電時間）も長くしました。電気の性質を利用して肌にやさしく清潔な肌に整え、さらにクリアな肌へ。

※1 CM-N3000を使用。温クレンジングモード使用時間は3分間。

●CM-N830クレンジングモード、5分間使用の場合と効果は同じです。
●汚れの取れ方は個人差があります。●メイク落としではありません。

使い方

使う前にメイクを落とし、洗顔します。

○化粧用コットンの取りつけ※2

付属のリングで化粧用コットンをはさんでセット。化粧水をたっぷりと含ませて使います。リングの下部を押すとコットンは簡単に外せます。

○持ち方・動かし方

必ず、背面プレートに手が触れるように本体を握ります（クールモードは除く）。肌に軽く当て、目のまわりは除き顔の中心から外側へゆっくり滑らせます。

※2 コットンは、温クレンジングモード、クレンジングモードをご使用の際に必ず取りつけてください。

保湿サポート器

角質層までうるおいを届けて、乾燥小ジワの目立たない美肌へ。

乾燥小ジワケア　保湿で目立ちにくく

小ジワの大敵は、角質の乾燥。硬くなり弾力が失われると角質がひび割れ、肌の水分や保湿成分が逃げやすくなり、小ジワの原因に。ハダクリエは、保湿成分の浸透をサポートする効果を高め、乾燥による小ジワが目立たない肌へとケアします。



保湿力が持続　翌朝まで続くしっとり感



ハダクリエの肌の水分量の変化を化粧水の塗布と比較した結果、平均約1.3倍アップしました。夜お手入れすると、朝までうるおい効果が実感できます。

※3 当社調べ。「CM-N3000」4モードを使用時と「化粧水を塗布のみ」で肌の水分量の変化を比較。温度20～22℃、湿度48%～55%の場合。CM-N3000 平均約419μs、化粧水を塗布のみ平均約325μs。

●CM-N830、3モード各5分間使用の場合と効果は同じです。
●肌への効果には個人差があります。

秘密は日立独自の波形

旧ハダクリエと比較して、保湿成分の浸透をサポートする時間（肌への通電時間）が約1.4倍※4長くなりました。

（CM-N3000）モード：温モイストアップ、レベル：弱



（CM-N2000）モード：温モイストアップ、レベル：弱



※4 当社調べ。CM-N3000と13年発売CM-N2000の肌への通電時間（温モイストアップモード、レベル弱使用時）を比較。CM-N3000 約17.28msec、CM-N2000 約12.42msec。

●CM-N830（モイストアップ、レベル弱）も同じ波形を採用しています。

■温冷Wヘッドで毛穴ケア&保湿、仕上げにクールひきしめ。(CM-N3000)

肌にじんわり心地よい、約40℃の温熱ヘッドで毛穴を開かせ、汚れを引き出します。保湿成分がスーッと肌になじみ、うるおいをより長くキープ。仕上げは冷却ヘッドを使うクールモードで、毛穴をキュッとひきしめてなめらかな美肌に。

温 クレンジング
使用時間3分

温 モイストアップ
使用時間3分

クール
使用時間1分50秒
(冷却準備約10秒)

■お知らせタイマー機能でお手入れ時間の目安をお知らせ。

CM-N3000では約45秒ごと、CM-N830では約75秒ごとに「ピッ」という音でお知らせします。顔からデコルテの順にヘッドをあてる場所を移動していけば、効率よく均等にお手入れできます。

■ふだんお使いの化粧水・シートマスク・乳液が使えます!

人気のオールインワンタイプなど、濃度の高い化粧水が使えます。肌にやさしいチタンヘッドのくぼみが、化粧水を引きのばすためコットンも不要です。

●とろみのない化粧水は、コットンをご使用ください。

チタン ディンプルヘッド

モード	使用できる化粧品	コットン
温クレンジング クレンジング	化粧水※5	○
温モイストアップ モイストアップ	化粧水	○
	とろみが強い化粧水※6 / ゲル・ジェルタイプ	−
温マスク マスク	乳液 / シートマスク※7	−
クール	化粧品もコットンも使いません。	−

※5 ローションタイプの化粧水をご使用ください。ふきとり用がより効果的。乳液やとろみのあるものは使用しないでください。
※6 ヒアルロン酸などの美容成分を高濃度で配合した、とろみのあるタイプが使えます。化粧水、美容液、乳液、化粧下地などを一体化し、手軽さが人気のオールインワンタイプも、ジェル状ローションタイプともに使えます。
※7 目もと、くちびる用の部分シートはご使用になれません。

◆肌が敏感な方も使えるチタン素材のディンプルヘッドを採用。
◆日立独自のゆっくり小刻みに電圧を変化させるマイクロステップ波形を採用。肌への刺激を抑えました。
◆肌の調子に合わせて「弱」「中」「強」のレベルが選べます。
◆モードごとに時間がたつと音でお知らせ、自動オフ。

新波形で保湿力アップ。温冷Wヘッドで毛穴もキュッ。

HadaCRie Hot&Cool ハダクリエ ホット&クール

保湿サポート器 日本製◆
CM-N3000
オープン価格★
交流式

水洗い禁止 / 100-240V 海外の100-240V地域で使用できます。

冷却ヘッド

オートオフ機能 3分間使用後自動停止※8
レベル「弱」「中」「強」
電源アダプターを接続して使用します。(充電式ではありません)

便利なスタンド付き
スタンドの裏に付属のリング(1個)を収納できます。

※8 クールモードは2分間で自動停止(冷却準備の約10秒を含む)

プラチナ ホワイト(W)

新波形で保湿力アップ。携帯にも便利なコードレス。

HadaCRie ハダクリエ

保湿サポート器 日本製◆
CM-N830
オープン価格★
充電・交流式両用

Ni-MH ニッケル水素電池
水洗い禁止 / 100-240V 海外の100-240V地域で使用できます。

オートオフ機能 5分間使用後自動停止
レベル「弱」「中」「強」
携帯に便利
メモリー機能

便利なスタンド付き
スタンドの裏に付属のリング(1個)を収納できます。

プラチナ ホワイト(W)

●保湿サポート器仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源(50~60Hz)	定格入力容量(VA)	消費電力(W)	交流式	充電式	充電時間	使用回数(満充電時)	充電表示/完了ランプ	レベル	付属品
CM-N3000	4.8×15.9×5.5	約150	AC100-240V	23-28	13以下	●	−	−	−	−	弱/中/強	電源アダプター、リング(2個)、スタンド
CM-N830	4.6×13.2×4.1	約85	AC100-240V	5	約1.2	●	●	5時間	約10回	LED(赤)点灯→消灯	弱/中/強	電源アダプター、リング(2個)、スタンド

◆付属品に海外生産品を使用している機種があります。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。 水洗い禁止 このマークの商品は水洗いできません。 商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

熊野筆®×音波振動でやさしく泡洗顔。

HadaCRie Whip&Wash
ハダクリエ ホイップ&ウォッシュ

泡立て洗顔エステ

肌をこすらず汚れを浮かせる 泡洗顔ですっきり美肌へ。

濃密な泡 肌に吸いつく泡を簡単に 泡立て2分

面倒な泡立ては自動で。きめ細かくクリーミーな泡が2分でできあがります。その間にメイクを落として、時間を有効活用。

熊野筆® 上質な肌あたりの極細毛先

洗顔筆は、化粧筆として名高い広島県・熊野町伝統の熊野筆®。極細の毛先は、うっとりするやわらかさです。

熟練の職人が一本一本手づくりした竹宝堂製。

●小鼻ケアもワンタッチで!
根元のリングを引き上げれば毛足を短く調節できます。

通常の筆

短くした筆

音波振動 肌にやさしく汚れをオフ 泡洗顔2分

泡たっぷりの熊野筆®の筆先で、肌をなでるように使用。音波で泡を振動させて汚れを浮かせます。手で洗うよりやさしく、すっきり汚れが落とせます。

汚れ落ちの比較※1

手洗い。



ハダクリエ ホイップ&ウォッシュ 洗顔モード使用。



※1 当社調べ。擬似汚れ(青色顔料)をつけて、1分間洗顔料を使用しての比較。 ●汚れの取れ方は個人差があります。

使い方

筆全体にたっぷり水分を含ませ、洗顔料をつけます。
石けんの場合は筆でこすってつけます。

❶ 泡立て (2分で自動オフ)
スイッチを入れ、図の向きで本体を「泡立てボウル」に置いて固定。ぬるま湯の方が泡立ち良好です。

❷ 泡洗顔 (2分で自動オフ)
泡をたっぷり含んだ筆で肌をなでるように動かします。その後、洗顔料が残らないように、しっかりと洗い流します。

❸ 筆のお手入れ
筆を洗い、水分を充分に切り、吊り下げて乾燥させます。

◆お風呂でも使える防水仕様。
◆2分でオートオフ。洗い過ぎを防ぎます。
◆ふだんお使いの洗顔フォームや固形石けんが使えます。※2

泡立てボウル

※2 手作りの洗顔料、スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料などは使用しないでください。

限定色

パールホワイト (W)　ルージュレッド (R)　ラディアントゴールド (N)

(交換用別売品)
泡立て洗顔エステ
熊野筆®
WB-F1
希望小売価格
6,000円(税別)
熊野筆
●交換の目安は約半年です。

泡立て洗顔エステ 日本製◆
WB-K01
オープン価格★(乾電池別売)
水洗い

オートオフ機能
2分間使用後自動停止

防水構造
(IPX7適合)※3

●泡立て洗顔エステ仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源	電池寿命	モード　スイッチ切替	付属品
WB-K01	4.8×19.4×3.9※4	約180※5	単3形アルカリ乾電池×2本	約1ヶ月(周囲温度25℃の時、1日1回約4分間使用の場合)	泡立て(WHIP)／洗顔(WASH)／OFF	熊野筆®、泡立てボウル

※3 JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合　※4 熊野筆®装着時　※5 乾電池含む

働く目もとをスピーディに温冷。

温 冷 湿 乾
HadaCRie eye
ハダクリエ アイ

目もとケア

温でリラックス、冷でクールダウン。しかも多彩に使える湿乾両用!

温冷3モード 季節や気分で選べる

温は2つの温かさ、冷は爽快な約20℃。設定温度にすばやく達して、温感部が目もとにフィット。心地よさをすぐに体感できます。目もとのリラックスもリフレッシュも、この1台で!

温冷モード
温めてリラックスしてから冷ですっきり!
10分間 高 約40℃／低 約38℃ → 3分間 冷 約20℃

温モード
10分間じっくり温め続けて目もとに安らぎを!
10分間 高 約40℃／低 約38℃

冷モード
冷やして短時間ですっきりリフレッシュ!
3分間 冷 約20℃

湿乾両用 うるおいの湿式&手軽な乾式

濡らしたティシューをリングではさめば、乾燥しがちな目もとにじんわりうるおいを与えます。移動中やオフィスではティシューを濡らさず手軽に使え、短時間でリフレッシュ！それぞれ温冷3モードが使えます。

クイック&キープ 約30秒で設定温度に

すばやく温まるので、装着してまもなく心地よさを感じられ、最後まで温度をキープ。

肌表面温度推移※6 MM-R01「温モード」と蒸しタオル



◆満充電で約6回使えます！※7
◆ティシューをはさんで使うので清潔です。リングは簡単に外せるのでお手入れにも便利です。
◆移動中にも使えて便利です。

※6 眼下部の肌表面温度を測定。周辺環境や個人差によって異なります。
※7 当社調べ、当社基準。満充電(約3時間)で、約6回(温冷モード時)使用できます。使用条件により異なります。

使い方

1 湿式・乾式を選択

ティシューを折りたたみ、リングで取り付けます。湿式で使う場合は、水道水で湿らせます。

2 モードと温度を選択

電源を入れ、モード切替ボタンでモードを設定。温冷および温モードの場合はお好みの温度を選びます。(冷モードの場合は不要。)

時間が来ると自動で停止します。
オートオフ 温冷:13分間 温:10分間 冷: 3分間

3 目を閉じて装着

あお向けになり目もとにのせます。座って使用する場合は、付属のバンドで固定します。

温感部が目もとに密着しやすい構造。

温冷 温・冷 3モード | 湿式/乾式 両用 | 温モード 「高」「低」
専用バンド付き | 満充電で約6回 | オートオフ

目もとケア 日本製◆
MM-R01
オープン価格★
充電式

100-240V 海外の100-240V地域で使用できます。 水洗い禁止 Li-ion リチウムイオン電池

パールホワイト (W)

●目もとケア仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	充電式	充電時間	使用回数(満充電時)	充電表示／完了ランプ	動作モード	温度設定	付属品
MM-R01	15.3×6.8×8	約235(リング10g含)	AC100-240V	約9以下(充電時)	●	3時間	約6回(温冷モード使用時)	LED(赤)点灯→消灯	温冷／温／冷	温:高 約40℃、低 約38℃ 冷:約20℃	電源アダプター、バンド、カップ

●記載している時間は目安です。●メイクが落ちる場合があります。●コンタクトレンズは外してご使用ください。●装着したまま熟睡しないようにご注意ください。●バンドを強く締めると、ご使用後目もとに跡が残る場合があります。

◆付属品に海外生産品を使用している機種があります。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。 水洗い禁止 このマークの商品は水洗いできません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ディテールまで、笑顔輝く美しさを。

リップエステ

LipCRie リップクリエ

目指せ、スッピンくちびる美人！

イオンクレンジング 2分

縦じわの奥に残った口紅や汚れまで引き出します。
NR-700のみ

必ず金属部分に手が触れるように
本体を握り、スイッチには触れないよう注意してください。



イメージ図

落としきれない汚れもすっきり！

化粧水をつけて電源「切」で使用

「リップクリエ」使用

●汚れの取れ方は個人差があります。

温熱ケア 2分

温熱ヘッドで、リップクリームをやわらかくして、うるおいを保ちます。

●使用できるリップクリームについて
スティックタイプ、チューブタイプ、ジャータイプなど、ふだんお使いのものが使えます。保湿タイプのリップクリームをお使いください。

イメージ図

使い方

●イオンクレンジング、温熱ケア共に事前に口紅やグロスをクレンジング(化粧落とし)します。

○イオンクレンジングの方法

1.市販の綿棒を本体のキャップで折り曲げてカットし、ゴムヘッドに差し込みます。
2.化粧水をトレイに垂らして綿棒にしみ込ませます。
3.くちびるの縦じわに沿って綿棒を動かし、口角周辺をていねいになぞります。
4.くちびる全体に綿棒をやさしく横に滑らせて、整えたら完了。

○温熱ケアの方法

1.スイッチを入れ、温熱ヘッドを温めます。NR-700はLEDが点滅→点灯に変わります。
2.くちびる全体にリップクリームをたっぷり塗ります。
3.温熱ヘッドの側面を使って、中央から口角に向かって滑らせます。
4.ヘッド先端の丸い部分で、円を描くように、くるくると動かして完了。

イオンクレンジングと温熱ケアで、おうちでしっかりくちびるエステ。

イオンクレンジング　温熱ケア

◆ふだんお使いの化粧水とリップクリームが使用可能。
◆イオンクレンジングも温熱ケアも、それぞれ2分たつとブザーが鳴り、自動オフ。

温熱ヘッド
準備中：LED(オレンジ)点滅
適　温：LED(オレンジ)点灯

イオンクレンジング
LED(緑)点灯

ピンク(P)　バイオレット(V)

リップエステ NR-700
水洗い禁止
オープン価格★（乾電池別売）

スリムなデザインで、外出先でも手軽にくちびるエステ。

温熱ケア

◆ふだんお使いのリップクリームが使用可能。
◆携帯しやすいスリムサイズ。通勤、デート、旅行におすすめ。
◆ポーチに入れて携帯もできます。

温熱ヘッド
LED(オレンジ)点灯

ピンク(P)　ブラウン(T)

リップエステ NR-500
水洗い禁止
オープン価格★（乾電池別売）

●リップエステ仕様一覧

型式	外形寸法(cm)（幅×高さ×奥行）	質量(g)	電源	電池寿命	スイッチ切替	付属品
NR-700	2.5×16.3×2.5	約80※1	単3形アルカリ乾電池×1本	約3週間(周囲温度25℃の時、各モード(2分間)1日1回約4分間使用の場合)	イオンクレンジング／温熱ケア／OFF	トレイ
NR-500	1.5×14.0×1.4	約30※1	単4形アルカリ乾電池×1本	約3週間(周囲温度25℃の時、1日1回約2分間使用の場合)		

※1 乾電池含む

FACECRIE フェイスクリエ

手軽な乾電池式、3分の毛穴クレンジング。

イオンクレンジング器 NC-552
水洗い禁止
オープン価格★（乾電池別売）

オートオフ機能 3分間使用後自動停止
強さレベル4段階
携帯に便利

ピンク(P)　ホワイト(W)

◆肌にやさしい、導電ゴム(合成ゴム)採用。金属に敏感な肌の方も使えます。
◆日立独自のゆっくり小刻みに電圧を変化させるマイクロステップ波形を採用。
◆肌の調子に合わせて選べる4段階の強さレベル。
◆3分たつとブザーが鳴り、自動オフ。
◆いつも使う強さのレベルを記憶するメモリー機能。

●イオンクレンジング器仕様一覧

型式	外形寸法(cm)（幅×高さ×奥行）	質量(g)	電源	使用回数	レベル表示	動作音
NC-552	4.7×13.2×3.2	約90※2	単4形アルカリ乾電池×2本	約10ヶ月※3	LED点灯	ON･OFF切替

※2 乾電池含む　※3 1日3分使用時

ボディケア

PointCRIE Body
ポイントクリエ ボディ

携帯できるコンパクトサイズ。肌にやさしい回転式刃採用。

- ◆自宅でも外出先でも、気になるムダ毛をケアできます。
- ◆ボディや顔、口周りや手指のうぶ毛にも使えます。
- ◆水洗いでき、お手入れも簡単。
- ◆お風呂でも使える防水仕様。
- ◆石けんぞりにも使用できます。

肌にやさしい回転刃採用

水洗い可能

ボディ&フェイスシェーバー
BM-L01
オープン価格★（乾電池別売）
水洗い
水洗い可能
防水構造（IPX7適合）※4

ピビッドピンク（PV）

サーモンピンク（PS）

ホワイト（W）

●ボディ&フェイスシェーバー仕様一覧

型式	外形寸法（cm）（幅×高さ×奥行）	質量（g）	電源	電池寿命（週2回、1回約3分間使用時）	刃の種類	付属品
BM-L01	3.0×11.5×3.0	約85※5	単3形アルカリ乾電池×1本	約1ヶ月	回転刃	掃除用ブラシ

※4 JIS規格の防浸構造（IPX7）に適合　※5 乾電池含む

替刃【別売】（営業扱い）

型式	希望小売価格（税別）
Z12	1,200円

目もとメイク&ケア

まゆ毛&うぶ毛のケアに。 MAYUCRIE マユクリエ

パール ホワイト（W）　パール ピンク（P）　パール ブラウン（T）

ピンク（P）　シャンパンゴールド（N）

フェイスシェーバー
BM-550
オープン価格★（乾電池別売）　水洗い禁止

フェイスシェーバー
BM-530
オープン価格★（乾電池別売）　水洗い禁止

まつ毛を温熱でカール&キープ。 EYECRIE アイクリエ

パール ホワイト（W）　パール ピンク（P）　パール ブラウン（T）

ピビッドピンク（PV）　ピンクゴールド（PN）

まつ毛カーラー
HR-550
オープン価格★（乾電池別売）　水洗い禁止

まつ毛カーラー
HR-530
オープン価格★（乾電池別売）　水洗い禁止

●フェイスシェーバー仕様一覧

型式	外形寸法（cm）（幅×高さ×奥行）	質量（g）	電源	電池寿命（週2回、1回約5分間使用時）	刃の種類	付属品
BM-550	1.8×14.5×1.6	約30※6	単4形アルカリ乾電池×1本	約1ヶ月	まゆ毛用刃、うぶ毛用刃	まゆコーム、ガードキャップ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース
BM-530	1.5×15.0×1.4	約30※7	単4形アルカリ乾電池×1本	約1ヶ月	まゆ毛、うぶ毛両用刃	まゆコーム、掃除用ブラシ

※6 乾電池、うぶ毛用刃含む　※7 乾電池含む

●まつ毛カーラー仕様一覧

型式	外形寸法（cm）	質量（g）	電源	電池寿命	予熱時間※11	カールセット目安時間※11	付属品
HR-550	高さ15.0×底部直径2.4	約60※8	単4形アルカリ乾電池×2本	約1ヶ月※9	約10秒	約5秒	
HR-530	幅1.5×高さ15.0×奥行1.4	約30※8	単4形アルカリ乾電池×1本	約14日間※10	約2分	約3秒	掃除用ブラシ

※8 乾電池含む　※9 1日約2分間使用時　※10 1日約3分間使用時　※11 使用条件により異なります

フェイスシェーバー替刃一覧【別売】（営業扱い）

	型式	希望小売価格（税別）	適応機種
まゆ毛用刃	L21	1,100円	BM-550・BM-547・546
うぶ毛用刃	L20	1,000円	BM-550・BM-547・546

	型式	希望小売価格（税別）	適応機種
まゆ毛、うぶ毛両用刃	L22	700円	BM-530

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。　このマークの商品は水洗いできません。　商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止活動を推進しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

QC13J0015
登録番号：QC13J0015
登録年月日：1999年1月29日
この製品を担当している日立マクセル（株）ライフソリューション事業本部は、品質マネジメントシステムISO9001の認証取得工場です。

EC97J1148
登録番号：EC97J1148
登録年月日：1997年12月24日
この製品を担当している日立マクセル（株）は、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

■消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

■保湿サポート器、イオンクレンジング器、リップエステについては、次の点に留意してください。

●下記のような医用電気機器をお使いの方は、医用電気機器の誤動作をまねく原因になりますので、使用しないでください。
○ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器　○心電計などの装着形の医用電気機器

●次のような方は使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。〈○心臓に障害のある人○急性（疼痛性）疾患の人○有熱性疾患の人○血圧異常の人○感染症疾患のある人○結核症疾患の人○悪性腫瘍のある人○顔面神経痛の人○妊娠中の人○生理中の場合○アトピー性皮フ炎の人○アレルギー体質の人○特に肌が敏感な人○血友病疾患の人○歯の治療中の人○ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人○飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合〉

●次のような部位には使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。〈○整形手術をした部位○眼球および上まぶた○傷口○顔面黒皮症○口の中等粘膜の部位○ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位○痛覚、知覚障害を起こしている部位○皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位○かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位○化粧品等で皮フ炎を起こしている部位〉○リップエステは唇とそのまわり（輪郭）以外には使用しないでください。

長年ご使用の美容器具の点検を！

●日立美容器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年
（保湿サポート器、イオンクレンジング器、リップエステ、まつ毛カーラーは5年）です。

愛情点検

ドライヤーをご使用の際、このような症状はありませんか？

●温風状態で運転中にたびたび冷風になる。または風が非常に熱い。
●風が全く出ない。または出たり出なかったりする。
●本体内部が真赤になったり煙が出る。
●電源プラグやコードが熱くなったり傷んでいる。（特につけ根部分）

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター　TEL：**0120-3121-11**
FAX：0120-3121-34

受付時間 9：00～17：30（月～土）、9：00～17：00（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。（年末年始は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

このカタログの記載内容は2015年11月現在のものです。　YK-607（H）

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社
〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12
日立マクセル株式会社